

CHRYSOPA (codes 04280 - 04285)

- Produit** *Chrysoperla carnea* (chrysope)
Conditionnement : bouteille de 500 ml et seau de 2 L
Contenu : 1000 larves de 2^{ème} stade (code 04280) et 10000 (code 04285)* dans des akènes de sarrasin
- Cible** Pucerons et cochenilles farineuses (auxiliaire très polyphage ayant une action également sur aleurode, thrips et œufs de papillons)

Niveau d'apport

CHRYSOPA	Dose	1 unité pour (m ²)	Nb apport & intervalle
Attaque légère	10/m ²	100	Introduire sur les foyers toutes les semaines jusqu'à ce que le contrôle soit terminé
Renforcement du programme	50/m ²	20	Introduire sur les foyers toutes les semaines jusqu'à ce que le contrôle soit terminé

Nb : Dosages variables selon cibles et cultures/ diverses stratégies possibles

Avertissement / limite d'utilisation : Avant d'établir un programme de lâcher, déterminer le niveau d'infestation, estimer les éventuels dégâts déjà occasionnés et contacter votre technicien KOPPERT ou votre distributeur qui vous donnera les conseils adaptés à votre situation

Contrôle à réception Bouchon fermement vissé
Larves vivantes visibles dans le flacon
Bonne mobilité à température ambiante
Pas de condensation dans le flacon
Si une anomalie est constatée sur le produit ou son emballage, contactez la société Koppert sans délai et avant introduction du matériel

Introduction Ouvrir délicatement le flacon ou le seau dans la serre
Lâcher sur foyers, sur les feuilles ou sur les cubes de laine de roche.
Le lâcher peut être réalisé aussi à l'aide de DIBOX (petites boîtes en carton à suspendre dans la végétation)

Conditions Pas de besoin spécifique

Stockage Après réception : 1-2 jours
Température : 10-15 °C
A l'obscurité, bouteille à l'horizontale

Remarques Les adultes qui sortent des pupes, s'envolent généralement au loin et donc ne contribuent pas au contrôle des ravageurs. Ce prédateur est plus adapté aux cultures basses. Seules les larves sont prédatrices.

Description

- Adultes : taille ± 12 mm, minces, verts, avec des ailes ayant de belles nervures
- Oeufs : verts, accrochés à l'extrémité d'un pédicelle de 1 cm
- Larves : taille 2-10 mm, gris marron avec des mâchoires bien prononcées, dans les colonies de pucerons
- Pupes : dans un cocon rond blanc velu

Mode d'action Les larves des chrysopes attaquent leurs proies et les vident de leur contenu

Indices d'activité Les pucerons morts sont entièrement flétris et difficiles à observer ; idem pour les cochenilles, les chrysopes déchirent également les sacs d'œufs des cochenilles farineuses.



Chrysoperla carnea (adulte)



Chrysoperla carnea (larve)