

## SAVONA (codes 06350 - 06450 )

**Produit** Sel de potassium d'acides gras  
Conditionnement : bouteille de 1 L (code 06350) et bidon de 5 L (code 06450)

**Cible** Miellat accompagné ou non de fumagine (nettoyage des fruits et des plantes).

### Niveau d'apport

| SAVONA  | Dose | 1 unité pour (m <sup>2</sup> ) | Fréquence – Remarques  |
|---------|------|--------------------------------|------------------------|
| 1 litre | 1%   | 500                            | 1 fois, volume 2000/ha |

Avant d'établir un programme de lâcher, déterminer le niveau d'infestation, estimer les éventuels dégâts déjà occasionnés et contacter votre technicien KOPPERT ou votre distributeur qui vous donnera les conseils adaptés à votre situation

**Précautions** Conserver hors de portée des enfants  
Conserver le récipient fermé  
Conserver à l'écart de toute source de combustion  
Ne pas fumer, produit inflammable

### Préparation du liquide de pulvérisation

Mélanger la quantité voulue de produit avec la quantité voulue d'eau (du robinet ou de pluie) dans un tank et bien mélanger  
Pulvériser immédiatement après préparation.

**Application** Avec tous les types de pulvérisateurs  
Etre sûr que les faces supérieure et inférieure des feuilles soient bien vaporisées

**Conditions** Eviter la pulvérisation dans des conditions très ensoleillées, à hautes températures ou quand les plantes sont stressées

**Stockage** Après réception: maximum 3 ans (dans un endroit sombre)  
Température: éviter le gel  
Dans son emballage d'origine fermé

**Remarques** L'application doit être faite suivant le mode d'emploi figurant sur l'étiquette du flacon. SAVONA peut avoir des effets défavorables sur les auxiliaires qui sont touchés par la solution, sans action résiduelle lorsque les plantes ont séché. Réintroduire des auxiliaires après application de SAVONA. Si les effets sur la culture ou la variété ne sont pas connus, pulvériser d'abord sur une petite surface pour test.