

SPICAL (code 04906 – code 04908)

- Produit** *Amblyseius californicus* (acarien prédateur)
Conditionnements : flacon de 100 ml contenant 5000 prédateurs (code 04906), flacon de 500 ml contenant 25 000 prédateurs (code 04908) : tous les stades mobiles dans support inerte.
- Précaution** L'inhalation de ce produit peut causer une sensibilisation (risque d'allergie). L'emploi d'un masque de protection est recommandé pour l'applicateur et pour les personnes travaillant sur la zone pendant le lâcher.
- Cible** Les acariens rouges des serres *Tetranychus urticae* et *Tetranychus cinnabarinus* ; l'acarien rouge des fruits (*Panonychus ulmi*) ; tous les stades avec une préférence pour les jeunes
Cet acarien prédateur se nourrit aussi d'autres types d'acariens comme *Panonychus ficus* et *citri*, et de pollen. Il peut jeûner plusieurs semaines

Niveau d'apport

SPICAL 25 000 ind	Dose	1 unité pour (m ²)	Nb apport & intervalle
Préventif	25/m ²	1 000	1 apport toutes les 3 semaines
Attaque légère	100/m ²	250	Une fois
Attaque importante	200/m ²	125	Une fois

Avertissement / limite d'utilisation : Avant d'établir un programme de lâcher, déterminer le niveau d'infestation, estimer les éventuels dégâts déjà occasionnés et contacter votre technicien KOPPERT ou votre distributeur qui vous donnera les conseils adaptés à votre situation

- Contrôle à réception** Acariens vivants visibles dans le flacon (transparents, blanc-orangé à jaunes, difficiles à voir)
Pas de condensation à l'intérieur du flacon
Flacon rempli jusqu'au rétrécissement
Bouchon fermement vissé
Si une anomalie est constatée sur le produit ou son emballage, contacter la société Koppert sans délai et avant introduction du matériel

- Introduction** Tourner doucement la bouteille avant l'emploi
Répartir le contenu sur le végétal


- Conditions** *Amblyseius californicus* accepte des conditions de température élevée et d'hygrométrie faible. Il n'est pas actif en culture de tomates.

- Stockage** Après réception : 1-2 jours
Température : 8-10 °C
A l'obscurité, A l'horizontal

- Remarques** Utiliser SPICAL en préventif ou en conditions de faible hygrométrie. En curatif, à associer avec SPIDEX et SPIDEND.

- Description** Stade mobile : transparent blanc orangé à jaune, forme ronde, pattes courtes, ressemble à *Amblyseius cucumeris*
Œuf : oblongue, transparent à blanc, fixé sur les poils le long des nervures à la face inférieure des feuilles

- Indices d'action** Les adultes, les nymphes et les larves de cet acarien prédateur sont visibles à la face inférieure des feuilles. Ils recherchent activement leurs proies ou restent parfois immobiles



Amblyseius californicus